

TECHSPEC® 0,40X, Objectif Télécentrique SilverTL™



0.40X Magnification



Stock **#56-677** ☐ En Stock

1 **€1.125,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
159.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
16mm

Filetage Filtre:
M43 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

45.00
Poids (g): 228
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 12mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.033
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (4)
Remarque: SilverTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 18mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.015
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.020
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.4X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 103.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±3.0 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 18.0 x 13.5
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner