

TECHSPEC® 0,75X, 110mm Distance de Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®



110mm WD, 0.75X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock **#63-730** 3-4 JOURS



1



€672,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€672,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
156.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.5mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.7mm

Filetage Filtre:
M25.5 x0.50 (Female)

Diamètre Max. (mm):

29.5
Poids (g): 106
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 6.4mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.028
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 4 (4)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.096
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0211
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.75X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 110
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/13.3
Traitement: N4 MgF2
Profondeur de Champ (mm): ±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 11.7 x 8.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner