

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#34-845** ☐ En Stock

-

1

+

€151,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€151,00
Qté 6+
€133,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

CUSTOM
OPTIONS

Ouverture Utile (%) : 85
Durabilité : ML-C-675C
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.95
Réflectivité (R_s%) : 99.95
Spécification du Traitement : R _s _{abs} >99.95% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V) : λ/8 over central 15mm
Irregularity (P-V) @ 632.8nm : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror, IBS (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 1064
Diamètre (mm) : 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat : ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design : ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner