


TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie 12,7 x 12,7 mm x 50 mm FL, NIR II



Stock #35-010 3-4 JOURS

⊖

1

⊕

€106,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€106,00

Qté 6+
€85,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.68
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43 x11.43
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.21
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme