

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



16mm Focal Length



Stock **#15-640** 3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
48.60

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
20.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

27.8°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 37.77
Diamètre Externe (mm): 34.1
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 15.3°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.9
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0217
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 65.5mm - 27.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 22.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 18.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 38.00
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG 0.136
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mbunt
Ouverture (f/#): f/2.8
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 23.03
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 11.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 25.15
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -3.00
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 31° Vertical: 23.4° Diagonal: 38.2°
Distorsion maximum (%): -0.77
Position de la Pupille de Sortie (mm): -5.43
Norme Environnementale: IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance:

