

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Stock #17-068 [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €577,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€577,00

Qté 10+

€510,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.05

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface: 10-5 (substrate)
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter
Ouverture Utile (%): 80
Parallélisme (arcsec): <10
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 50/50
Spécification du Traitement: Surface 1: R _{avg} = 50% @ 550 - 1050nm R _p = 35±3% @ 550 - 1050nm R _s = 67±3% @ 550 - 1050nm Surface 2: R _s <2% @ 550 - 1050nm R _p <1.5% @ 550 - 1050nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 550 - 1050
GDD Specification: Transmission: 0 fs ² @ 550 - 1050nm Reflectivity: 0 fs ² @ 550 - 1050nm
Transmitted Wavefront Distortion: <λ/10 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion: <λ/10 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme