

Miroir Ultrarapide à Dispersion de Troisième Ordre, 25,4 mm de dia., 740 à 860 nm

See More by [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors

Stock **#17-065** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€736,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€736,00

Qté 10+
€659,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Wedge (arcmin):
10

Ouverture Utile (%):
80

Surface Arrière:

Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
GDD Specification: 0fs ² @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 740 - 860
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Third Order Dispersive (740-860nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.05
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 7
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
TOD Specification: -2500fs ³ @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme