In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

35mm Focal Length, #54-689

Stock **#54-689** En Stock

- 1 + **€600,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49
€600,00

Qté 50+
€473,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
50.10

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.7mm - 10.5°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
61.5mm - 14.4°

Filetage Filtre:
M37.0 x 0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):
53

Poids (g):
142

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
33.5mm - 7.9°

Max. Protrusion Derrière (mm):
4

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
89.4mm - 20.8°

Cercle Image Max. (mm):
17.60

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0158

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
99.2mm - 23.0°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
99.2mm - 23.0°

Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
50.3mm - 11.8°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
40.5mm - 9.5°

Type:
Fixed Focal Length Lens

Distance Focale FL (mm):
35.00

Grossissement Primaire PMAG:
0.144

Taille maximale du capteur:
1.1"

Distance de Travail (mm):
240 - ∞

Monture:
C-Mount

Ouverture (f/#):
f/4 - Closed

Traitement:
λ/4 MgF_2

Spécification du Traitement:
λ/4 MgF_2

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
19.23

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
25.1mm - 5.9°

Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
18.86

Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-12.64

Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 97.5mm - 22.9°
Vertical: 73.1mm - 17.3°
Diagonal: 121.9mm - 28.3°

Distorsion maximum (%):
0.52

Position de la Pupille de Sortie (mm):
-12.27

Lens Wavelength Range:
VIS

Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner