

TECHSPEC® 4,5 mm Dia. x 4,5 mm DF Traitée VIS-EXT, Lentille Bi-Convex (DCX)



Stock **#89-122** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€65,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€65,00
Qté 10+
€58,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.50 +0.000/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):
3.7

Distance Focale EFL (mm): 4.50
Traitement: VIS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-LASF44
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.60
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.8
Rayon R₁=R₂ (mm): 6.58
Ouverture Utile CA (mm): 4.05
f/#: 1
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme