

[Afficher tous les 413 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille Plan-Convexe Traitée VIS-NIR, 25,4 mm de dia. x 50,8 mm FL



Stock **#62-601** 5 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€54<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €54,00 prix unitaire             |
| Qté 10-24         | €48,50 prix unitaire             |
| Qté 25-49         | €43,25 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Plano-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 25.40 +0.0/-0.025    | Diamètre (mm):              |
| <1                   | Centrage (arcmin):          |
| 5.00 ±0.10           | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| 1.72                 | Épaisseur au Bord ET (mm):  |
| 24.4                 | Ouverture Utile CA (mm):    |
| Protective as needed | Biseau:                     |

Propriétés optiques

|                                                                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 50.80 @ 587.6nm                                                                                                    | Distance Focale EFL (mm):                             |
| 47.50                                                                                                              | Distance Focale Arrière BFL (mm):                     |
| VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                               | Traitement:                                           |
| R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm | Spécification du Traitement:                          |
| N-BK7                                                                                                              | Substrat: <input type="checkbox"/>                    |
| 40-20                                                                                                              | Qualité de Surface:                                   |
| 1.5λ                                                                                                               | Power (P-V) @ 632.8nm:                                |
| λ/4                                                                                                                | Irregularity (P-V) @ 632.8nm:                         |
| ±1                                                                                                                 | Tolérance Distance Focale (%):                        |
| 26.25                                                                                                              | Rayon R <sub>1</sub> (mm):                            |
| 2.00                                                                                                               | f/#:                                                  |
| 0.25                                                                                                               | Ouverture Numérique NA:                               |
| 400 - 1000                                                                                                         | Gamme de Longueur d'Onde (nm):                        |
| 5 J/cm² @ 532nm, 10ns                                                                                              | Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/> |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 235:                  |

## Description produit

- Traitées AR pour procurer und réflectivité <1,25% par surface de 400 à 1000 nm
- <0,25% de réflectivité à 880 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Diverses options de traitement : [Non Traitées](#), [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) et [YAG-BBAR](#)

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées VIS-NIR TECHSPEC® possèdent une distance focale positive, les rendant idéales pour recueillir et focaliser la lumière dans des applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une variété d'applications impliquant les émetteurs, détecteurs, lasers et fibres optiques. Les lentilles plan-convexes sont idéales pour une multitude d'applications optiques et photoniques, y compris les instruments biotechnologiques tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR). Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées VIS-NIR TECHSPEC sont disponibles dans une grande variété de diamètres et de distances focales. Des modèles identiques de ces lentilles sont également proposés [non traités](#) ou avec des traitements antireflets à large bande (BBAR), qui comprennent [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) et [YAG-BBAR](#).

Ces lentilles traitées sont optimisées pour une large gamme d'applications optiques et photoniques, y compris les instruments biotechnologiques tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR).

## Informations techniques



| N-BK7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Uncoated N-BK7 Typical Transmission</div> <table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>90</td></tr><tr><td>400</td><td>92</td></tr><tr><td>600</td><td>92</td></tr><tr><td>800</td><td>92</td></tr><tr><td>1000</td><td>92</td></tr><tr><td>1200</td><td>92</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>92</td></tr><tr><td>1800</td><td>92</td></tr><tr><td>2000</td><td>92</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></table>                     | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 90 | 400 | 92 | 600 | 92 | 800 | 92 | 1000 | 92 | 1200 | 92 | 1400 | 92 | 1600 | 92 | 1800 | 92 | 2000 | 92 | 2200 | 90 | <p>Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>N-BK7 with MgF<sub>2</sub> Coating Typical Transmission</div> <table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>90</td></tr><tr><td>400</td><td>92</td></tr><tr><td>600</td><td>92</td></tr><tr><td>800</td><td>92</td></tr><tr><td>1000</td><td>92</td></tr><tr><td>1200</td><td>92</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>92</td></tr><tr><td>1800</td><td>92</td></tr><tr><td>2000</td><td>92</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></table> | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 90 | 400 | 92 | 600 | 92 | 800 | 92 | 1000 | 92 | 1200 | 92 | 1400 | 92 | 1600 | 92 | 1800 | 92 | 2000 | 92 | 2200 | 90 | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF<sub>2</sub> (400-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}</math> (N-BK7)</p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p> |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>N-BK7 with VIS-EXT Coating Typical Transmission</div> <table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>90</td></tr><tr><td>400</td><td>92</td></tr><tr><td>600</td><td>92</td></tr><tr><td>800</td><td>92</td></tr><tr><td>1000</td><td>92</td></tr><tr><td>1200</td><td>92</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>92</td></tr><tr><td>1800</td><td>92</td></tr><tr><td>2000</td><td>92</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></table>         | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 90 | 400 | 92 | 600 | 92 | 800 | 92 | 1000 | 92 | 1200 | 92 | 1400 | 92 | 1600 | 92 | 1800 | 92 | 2000 | 92 | 2200 | 90 | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.5\% @ 350 - 700\text{nm}</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                  |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>N-BK7 with VIS-NIR Coating Typical Transmission</div> <table><tr><th>Wavelength (nm)</th><th>T (%)</th></tr><tr><td>200</td><td>90</td></tr><tr><td>400</td><td>92</td></tr><tr><td>600</td><td>92</td></tr><tr><td>800</td><td>92</td></tr><tr><td>1000</td><td>92</td></tr><tr><td>1200</td><td>92</td></tr><tr><td>1400</td><td>92</td></tr><tr><td>1600</td><td>92</td></tr><tr><td>1800</td><td>92</td></tr><tr><td>2000</td><td>92</td></tr><tr><td>2200</td><td>90</td></tr></table>         | Wavelength (nm) | T (%) | 200 | 90 | 400 | 92 | 600 | 92 | 800 | 92 | 1000 | 92 | 1200 | 92 | 1400 | 92 | 1600 | 92 | 1800 | 92 | 2000 | 92 | 2200 | 90 | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wavelength (nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T (%)           |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90              |       |     |    |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 880nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 400 - 870nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.25\% @ 890 - 1000nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                           |
| <p><b>N-BK7 with VIS 0° Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>     | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                          |
| <p><b>N-BK7 with YAG-BBAR Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>  | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 532nm</math><br/><math>R_{abs} \leq 0.25\% @ 1064nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 1.0\% @ 500 - 1100nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>           |
| <p><b>N-BK7 with NIR I Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>     | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{avg} \leq 0.5\% @ 600 - 1050nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                       |
| <p><b>N-BK7 with NIR II Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>    | <p>Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p><math>R_{abs} \leq 1.5\% @ 750 - 800nm</math><br/><math>R_{abs} \leq 1.0\% @ 800 - 1550nm</math><br/><math>R_{avg} \leq 0.7\% @ 750 - 1550nm</math></p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p><a href="#">Click Here to Download Data</a></p> |



Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles